




FITA TEKNIK


1952'den Beri / Since 1952

KELEBEK TİPİ YANGIN DAMPERİ BUTTERFLY TYPE FIRE DAMPER



Kelebek Tipi Yangın Damperi Circular Fire Damper

ÜRÜN KODU: FDR300
PRODUCT CODE : FDR300



- 1 Galvanize Çelik Sac Gövde
Galvanised Sheet Steel Casing
- 2 Kalsiyum Silikat Damper Kanadı
Calcium Silicate Damper Blade
- 3 Kauçuk Sızdırmazlık Halkası
Rubber Sealing Ring
- 4 Yangına Dayanıklı Şerit
Intumescent Strip
- 5 Yay Mekanizması
Shutting Spring

Anma Çapı - Size D (mm)	D1	L	A	B
Ø125	Ø120	71	30	24
Ø160	Ø155	71	30	42
Ø180	Ø175	71	30	52
Ø200	Ø195	71	30	60

GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

FDR300 Kelebek Tipi Yangın Damperleri, havalandırma sistemlerinde yangının komşu mahallere sıçramasını engellemek üzere, dairesel kanallarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

FDR300 Circular Fire Dampers are designed to be used in circular ducts to prevent the spread of fire in ventilation systems.

MONTAJ / INSTALLATION

FDR300, standart, dairesel kanal çaplarına uygun ölçülerde üretilir ve duvardan hava kanalının içine itilerek yerleştirilir. Hava kanalı ve duvarın arasında kalan boşluk yüksek sıcaklığa dayanıklı bir harçla doldurulur.

Since they are designed according to standard circular duct dimensions, they can be installed by directly pushing into the round duct. The gap between the duct and the wall must be filled with a fire-resistant mortar.

ANA ÖZELLİKLER / MAIN FEATURES

Yangına karşı 120 dakika dayanıklıdır.

They are resistant to fire for 120 minutes.

Yay mekanizmasına bağlı iki parça klape kapanır ve hava kanallarının yangından izole edilmesini sağlar.

Two flaps, connected to the spring mechanism close and ensure the isolation of the air ducts from fire.

Damper gövdesi galvanizden imal edilir.

Damper body is produced by galvanised sheet steel.

Standart dairesel kanal ölçülerinde üretilir.

They are produced according to the standard circular duct dimensions.

İnce kanat yapısı, minimum basınç kaybıyla çalışmasını sağlar.

Thanks to their thin blades, they work with minimum pressure loss.

İLETİŞİM / CONTACT

Office Address: Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Florya Konakları, B Blok, Daire: 3, **Bakırköy, İstanbul, Türkiye**

Factory 1: Fener Mah . Gökun Cad. No: 9 34582 **Silivri, İstanbul, Türkiye**

Telephone: +90 212 641 00 21
+90 212 641 08 50

Web: www.fitateknik.com

E-mail: info@fitateknik.com
export@fitateknik.com

