



FİTA TEKNİK

1952'den Beri / Since 1952


KARE PETEK MENFEZ EGG CRATE GRILLE

Made in Türkiye

KARE PETEK MENFEZ / EGG CRATE GRILLE

ÜRÜN KODU :EG
PRODUCT CODE : EG

Havalandırma sistemlerinde ve fancoil ünitelerinde emiş menfezi olarak kullanılır.
They are used as air extraction grilles in ventilation systems and fancoil units.



Malzeme / Material

Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.

Specially extruded 6063 aluminium profile.

Fonksiyon / Function

Havalandırma sistemlerinde ve fancoil ünitelerinde emiş menfezi olarak kullanılır.

They are used as return grille in ventilation systems and fan coil units.

Yüzey Kaplama / Finishing

İsteğe bağlı olarak alüminyum natürel eloksallı ya da elektrostatik toz boyalı olarak kullanılabilir. Standart renkler RAL 9010 ve RAL 9016'dır.

Optionally, it can be used as aluminum natural anodized or electrostatic powder coated. Standard colors are RAL 9010 and 9016.

Montaj / Installation

Standart olarak vida ile monte edilir. Opsiyonel olarak gizli vidalı sistem ve yaylı sistem tercih edilebilir.


As a standard, They will be mounted with screws. Optionally, concealed screw system and plate spring system can be preferred.

Aksesuarlar / Accessories


Zıt Kanatlı Damperler, Plenum Kutusu, Körkasa, G2, G3 ve Polarize Filtreler.

Opposed Blade Dampers, plenum box subframe, G2, G3 and Polarised fillers.

STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD DIMENSIONS



ÇERÇEVE ÖLÇÜLERİ / FRAME SIZES





W (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
H (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900			



Bu ölçülerin herhangi bir kombinasyonu / Any combination of these dimensions

H (mm)														
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
W (mm)	100	0,009	0,013	0,017	0,022	0,026	0,031	0,035	0,040	0,044	0,053	0,062	0,071	0,079
	150	0,013	0,020	0,026	0,033	0,040	0,047	0,053	0,060	0,067	0,080	0,094	0,107	0,121
	200	0,017	0,026	0,035	0,045	0,054	0,063	0,072	0,081	0,090	0,108	0,126	0,144	0,162
	250	0,022	0,033	0,045	0,056	0,067	0,079	0,090	0,101	0,113	0,135	0,158	0,181	0,203
	300	0,026	0,040	0,054	0,067	0,081	0,094	0,108	0,122	0,135	0,163	0,190	0,217	0,244
	350	0,031	0,047	0,063	0,079	0,094	0,110	0,126	0,142	0,158	0,190	0,222	0,254	0,286
	400	0,035	0,053	0,072	0,090	0,108	0,126	0,145	0,163	0,181	0,218	0,254	0,290	0,327
	450	0,040	0,060	0,081	0,101	0,122	0,142	0,163	0,183	0,204	0,245	0,286	0,327	0,368
	500	0,044	0,067	0,090	0,113	0,135	0,158	0,181	0,204	0,227	0,273	0,318	0,364	0,409
	600	0,053	0,080	0,108	0,135	0,163	0,190	0,218	0,245	0,273	0,328	0,382	0,437	0,492
	700	0,062	0,094	0,126	0,158	0,190	0,222	0,254	0,286	0,318	0,382	0,446	0,510	0,574
	800	0,071	0,107	0,144	0,181	0,217	0,254	0,290	0,327	0,364	0,437	0,510	0,583	0,657
	900	0,079	0,121	0,162	0,203	0,244	0,286	0,327	0,368	0,409	0,492	0,574	0,657	0,739
1000	0,088	0,134	0,180	0,226	0,272	0,318	0,363	0,409	0,455	0,547	0,638	0,730	0,822	
1100	0,097	0,148	0,198	0,249	0,299	0,349	0,400	0,450	0,501	0,602	0,702	0,803	0,904	
1200	0 106	0 161	0 216	0 271	0 326	0 381	0 436	0 491	0 546	0 657	0 766	0 877	0 987	

EFEKTİF ALAN - DEBİ DİYAGRAMI / EFFECTIVE AREA - AIR FLOW DIAGRAM



Kare petek menfez basınç kaybı ve ses seviyeleri.
Return grille pressure loss and sound power levels.



Zıt kanatlı damperli kare petek menfez basınç kaybı ve ses seviyeleri.
Egg crate grille with opposed blade damper pressure loss and sound power levels.

İLETİŞİM / CONTACT

Office Address: Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, Florya Konakları, B Blok, Daire: 3, **Bakırköy, İstanbul, Türkiye**

Factory 1: Fener Mah . Gökun Cad. No: 9 34582
Silivri, İstanbul, Türkiye

Telephone: +90 212 641 00 21
+90 212 641 08 50

Web: www.fitateknik.com

E-mail: info@fitateknik.com
export@fitateknik.com

