


"Gelecek" Bizimle Nefes Alıyor



Ventilating, Heating, Cooling and Air Conditioning Systems Industry and Trade Ltd. Co.



AEL
AKUSTİK PANJUR




**STANDART ÖLÇÜLER VE EFEKTİF ALAN
STANDARD SIZES AND EFFECTIVE AREA**

Malzeme	Kasa ve kanatlar galvanize sacdan, 50 kg/m3 yoğunlukta cam yününde, kasa ve kanatlar istenildiğinde alüminyum veya paslanmazdan da yapılabilmektedir.
Fonksiyon	Hava kanat uçlarında kanaldan ses iletimini azaltmak için kullanılmaktadır.
Yüzey Kaplama	Alüminyum ve galvanizli malzeme üzerine ayrıca istenilen renkte fırın boya yapılabilir.
Montaj	Standart olarak boğazdan vidalıdır.
Aksesuarlar	Arkada PVC kaplı galvanize tel kafes kullanılabilir.
Material	Galvanized sheet metal casing and blades, insulation with glaswool 50 kg/m3 density, casing and blades could be made from aluminium or stainless steel.
Function	It is used the end of duct system to reduce noise transport coming from the duct.
Finishing	Casing and blades could be made from aluminium or stainless steel.
Installation	Screw system on neck.
Accessories	PVC coated galvanized wire mesh on the back.


STANDART ÖLÇÜLER - STANDARD SIZES

W	Minimum = 400 mm Minimum = 400 mm	Maksimum = 1500 mm Maximum = 1500 mm
H	Minimum = 400 mm Minimum = 400 mm	Maksimum = 2000 mm Maximum = 2000 mm



Bu ölçülerin herhangi bir kombinasyonu / Any combination of these sizes



AEL-1
Bir taraflı
akustik panjur
One side acoustic
external louvre




AEL-2
iki taraflı
akustik panjur
Two side acoustic
external louvre



Ses değeri
Sound power level

$$v \text{ [m/s]} = \frac{V \text{ [m}^3\text{/h]}}{3600 A \text{ [m}^2\text{]}}$$

$$A = W * (H - 0,29)$$



Basınç düşümü
Pressure loss

FİTA TEKNİK

Havalandırma Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.

Ventilating, Heating, Cooling and Air Conditioning Systems Industry and Trade Ltd. Co.



Merkez / Head Office

Şenlikköy Mah.Florya Cad.No:63 B.Blok D:3
Florya Konakları. Bakırköy
İstanbul / TÜRKİYE
Tel.: +90 (212) 641 00 21 • Fax: +90 (212) 641 06 40

Fabrika / Factory

29 Ekim Mah.9231Sok. No:5
Yazıbaşı / Torbalı
İzmir / TÜRKİYE

info@fiteknik.com - www.fiteknik.com