


"Gelecek" Bizimle Nefes Alıyor



FİTA TEKNİK

Havalandırma Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.



Ventilating, Heating, Cooling and Air Conditioning Systems Industry and Trade Ltd. Co.



CDCB
EĞRİSEL KANATLI GİRDAPLI DİFÜZÖR



Malzeme	Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil
Fonksiyon	Havalandırma sisteminde üfleme difüzörü olarak kullanılır. Montaj yüksekliği 3.80 m'den büyük tavanlarda kullanılabilir.
Yüzey Kaplama	Standart kaplama, doğal alüminyum eloksallıdır. İsteğe bağlı olarak elektrostatik toz boya yapılabilir. Standart renkler RAL 9010 ve 9016'dır. Diğer renkler fırın boya ile sağlanabilir.
Montaj	Standart olarak madallıdır. Ayrıca vidalı montaj da yapılabilir.
Aksesuarlar	Plenum kutusu

Material	Specially extruded 6063 aluminium profile
Function	It is used as supply diffuser in ventilation system and also for ceilings higher than 3.80 m.
Finishing	Standard finishing is natural anodized. Electrostatic powder coating is optional Standard colours are RAL 9010 and RAL 9016. Other colours are available with enamel paint.
Installation	Concealed screw system is standard. System with screws is available
Accessories	Plenum box.

STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD SIZES

Çerçeve dış ölçüsü
Frame sizes


☐ 420 - 595 - 770 - 1040 (mm)

GENEL ÖLÇÜLER / GENERAL DIMENSIONS


Ölçü Size	A	B	k	ØD	H	C	L
420	420	380	50	254	500	300	570
595	595	360	50	315	550	365	770
770	770	500	60	457	550	500	1200
1040	1040	550	60	506	600	550	1200

Ölçüler mm'dir
Dimensions are in mm.


Üstten Boğazlı Tip
Top Entry



Yandan Boğazlı Tip
Side Entry







ATIŞ MESAFELERİ / THROWING DISTANCES




Δt Üfleme havası ile oda havasının sıcaklık farkı
Temperature difference between supply air and room air

Lmax Sıcak hava üflemede maksimum hava ulaşımı
Maximum penetration of supply air during heating




BASINÇ KAYIPLARI VE SES DEĞERLERİ
PRESSURE LOSSES AND SOUND POWER LEVELS


CB - SD 420




CB - SD 770



CB - SD 595



CB - SD 1040



FİTA TEKNİK

Havalandırma Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.

Ventilating, Heating, Cooling and Air Conditioning Systems Industry and Trade Ltd. Co.



Merkez / Head Office

Şenlikköy Mah.Florya Cad.No:63 B.Blok D:3
Florya Konakları. Bakırköy
İstanbul / TÜRKİYE
Tel.: +90 (212) 641 00 21 • Fax: +90 (212) 641 06 40

Fabrika / Factory

29 Ekim Mah.9231Sok. No:5
Yazıbaşı / Torbalı
İzmir / TÜRKİYE

info@fiteknik.com - www.fiteknik.com