


"Gelecek" Bizimle Nefes Alıyor





FİTA TEKNİK

Havalandırma Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.



Ventilating, Heating, Cooling and Air Conditioning Systems Industry and Trade Ltd. Co.





Standart filtre ve kutu ölçüleri
Standard filter and box sizes

Temiz filtre basınç kaybı 250 Pa
Pressure loss for clean filter 250 Pa

Kirli filtre basınç kaybı 450 Pa
Pressure loss for dirty filter 450 Pa

Filtre Ölçüsü Filter Size (mm)	Maksimum Debi Maximum air volume (m3/h)	ØD (mm)	H (mm)	A*B(mm)
305*305*78	250	150	320	325*325
305*305*150	400	200	370	325*325
457*457*78	400	200	370	477*477
457*457*150	600	250	490	477*477
535*535*78	600	250	420	555*555
535*535*150	800	280	520	555*555
555*555*78	600	250	420	575*575
555*555*150	800	280	520	575*575
610*610*78	650	250	416	630*630
610*610*150	1100	315	555	630*630

HEPA FİLTRE ÜFLEME veya EMİŞ ELEMANLARI HEPA FILTER SUPPLY or EXHAUST ELEMENTS

- 1- Swril Difüzör
- 1- Perfore Plaka
- 2- Tavan Difüzörü

CD


- 1- Swril Diffusers
- 1- Perforated Sheet
- 2- Ceiling Diffuser

CD

Malzeme Paslanmaz çelik yada boyalı DKP sacdan standart üfleme elemanı olarak perfore plaka kullanılır.
Fonksiyon F-HB, HEPA filtrenin sızdırmaz olarak montajı ve kanal sistemindeki hijyenik şartların sağlanması için kullanılmaktadır.


Montaj Rot çubuklarla tavana asılmak suretiyle monte edilirler.

Material Stainless steel or painted DKP steel. Standard supply diffuser is perforated sheet.
Function F-HB is used to install HEPA filter and to provide hygienic conditions for duct system.
Installation It is hanged to ceilings by rods.



HPA tipi filtre kutuları ile yanda gösterilen difüzörler birlikte kullanılır.

The HPA type filter boxes may be used together with the diffusers shown in the figure.



DİFÜZÖR ÖLÇÜLERİ / DIFFUSER SIZES

Standart Filtre Ölçüleri Standard Filter Sizes (E _F x B _F)	Difüzör Ölçüsü / Diffusers Size C _E (mm)	
	W x H	C _E
305 x 305	370 x 370	320 x 320
457 x 457	530 x 530	480 x 480
535 x 535	605 x 605	550 x 550
555 x 555	625 x 625	575 x 575
610 x 610	680 x 680	630 x 630

SEÇİM TABLOSU SELECTION DIAGRAM

F-HB.01

Standart Filtre Ölçüleri Standard Filter Sizes (E _F x B _F)	Maksimum Debi / Maksimum Flow V (m ³ /h)	Maksimum Basınç Kaybı Maximum Pressure Loss P(Pa)
305 x 305 x 78 + 8	290	250
457 x 457 x 78 + 8	660	250
575 x 575 x 78 + 8	1050	250
610 x 610 x 78 + 8	1200	250

F-HB.02

Standart Filtre Ölçüleri Standard Filter Sizes (E _F x B _F)	Maksimum Debi / Maksimum Flow V (m ³ /h)	Maksimum Basınç Kaybı Maximum Pressure Loss P(Pa)
305 x 305 x 150	450	250
457 x 457 x 150	600	250
575 x 575 x 150	800	250
610 x 610 x 150	1100	250

F-HB.03

Standart Filtre Ölçüleri Standard Filter Sizes (E _F x B _F)	Maksimum Debi / Maksimum Flow V (m ³ /h)	Maksimum Basınç Kaybı Maximum Pressure Loss P(Pa)
305 x 305 x 292	490	250
457 x 457 x 292	600	250
575 x 575 x 292	1100	250
610 x 610 x 292	2000	250

FİTA TEKNİK

Havalandırma Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.

Ventilating, Heating, Cooling and Air Conditioning Systems Industry and Trade Ltd. Co.



Merkez / Head Office

Şenlikköy Mah.Florya Cad.No:63 B.Blok D:3
Florya Konakları. Bakırköy
İstanbul / TÜRKİYE
Tel.: +90 (212) 641 00 21 • Fax: +90 (212) 641 06 40

Fabrika / Factory

29 Ekim Mah.9231Sok. No:5
Yazıbaşı / Torbalı
İzmir / TÜRKİYE

info@fiteknik.com - www.fiteknik.com